

## AIR FILTER OIL SP MC

Oleo de filtro de ar em aerossol para filtros de espuma Óleo Aderente em Spray para Filtros de Ar de Espuma Cross, Enduro, Trial, Motocicletas de Trilha, de estrada, Quadriciclos e outros Aerossol

## **APLICAÇÕES**

O MOTUL Air Filter Oil é um lubrificante especialmente projetado para filtros de ar de espuma em motocicletas fora-de--estrada, de estrada e quadriciclos.

Use MOTUL Air Filter Clean para uma limpeza perfeita do seu filtro antes de lubrificá-lo.

## **PRESTAÇÕES**

Retém de maneira eficiente a poeira, lama e areia por períodos prolongados.

Limita a perda de carga na admissão de ar: melhoria da potência motora.

Fórmula anti-obstrução.

Evita a entrada de água no filtro ao cruzar áreas alagadas.

Secagem rápida para evitar escorrimento.

Cor azul para facilitar a aplicação (é fácil distinguir onde o produto foi aplicado)

## RECOMENDAÇÕES

Para obter os melhores resultados, primeiramente limpe o filtro de espuma com MOTUL Air Filter Clean.

Depois pulverize o MOTUL Air Filter Oil Spray a uma distância de aproximadamente 20 cm, para melhor difusão, e deixe secar por pelo menos 10 minutos antes de reinstalar.

Para melhorar a eficiência de filtragem, engraxe as bordas do filtro (selo de borracha) e a parte interna da caixa do filtro (assento) com MOTUL Tech Grease 300.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21