

TRANS ATF VI

**Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas con sistemas deslizantes de bloqueo, Cajas Transfer y Direcciones Asistidas
100% Sintético**

USO

Lubricante 100% Sintético, de altas prestaciones, de baja viscosidad, especialmente diseñado para las cajas automáticas modernas (modo manual o secuencial, control electrónico...) equipados con embrague de bloqueo deslizante o no, exigiendo al fluido que responda a la norma DEXRON VI.

Particularmente adaptado para las cajas de velocidades automáticas, cajas de transferencias y direcciones asistidas de los fabricantes Americanos GM, FORD, CHRYSLER..., Asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA,... o Europeos MERCEDES, OPEL,...

Recomendado para las cajas de velocidades automáticas de anterior generación, convertidores de Par, direcciones asistidas y sistemas hidráulicos o mecánicos, donde las normas DEXRON III H o DEXRON II D sean exigidas.

Antes de su utilización, siempre verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.

PRESTACIONES

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES: Ver tabla anexa.

MOTUL TRANS ATF VI es un producto 100% sintético de elevadas prestaciones que supera las exigencias DEXRON III y MERCON convencionales.

Gracias a su formulación exclusiva, MOTUL TRANS ATF VI:

- Permite reducir el consumo de combustible de vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas reduciendo las fricciones sobre los engranajes epicicloidales.
- Mejora el funcionamiento de las cajas de velocidades automáticas en frío.
- Cajas de velocidades más reactivas, cambio de velocidades más rápido y suave.
- Evita la "VIBRACIÓN" del embrague y volante motor por la mejora de fricción del acoplador (deslizamiento uniforme y limitado) de la turbina.
- Protege el conjunto de todos engranajes, cada vez más compactos y más cargados.
- Aceite de larga duración con una mayor resistencia a la oxidación y una película lubricante más estable a altas temperaturas.
- Anti-desgaste, Anticorrosión, Anti-espuma.

TRANS ATF VI

**Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas con sistemas deslizantes de bloqueo, Cajas Transfer y Direcciones Asistidas
100% Sintético**

RECOMENDACIONES

Puede ser mezclado únicamente con aceites del mismo tipo. Intervalos de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización. Antes de su uso y en caso de duda, siempre verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.

PROPIEDADES

Color	Visual	Ámbar
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.842
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	30.6 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	6.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	152.0
Punto de inflamación	ASTM D92	216.0 °C / 421.0 °F

**Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas con sistemas deslizantes de bloqueo, Cajas Transfer y Direcciones Asistidas
100% Sintético**

PRESTACIONES OE	
ACURA	08200-9008A, 08200-9009A, 08266-99964, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs)
ALLISON TRANSMISSION	C-4
AUDI	G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
BENTLEY	PY112995PA
BMW	83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 0 432 807, 83 22 2 152 426, 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 9 400 275, 83 22 9 407 738, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859, ATF 3+, L12108
BRILLIANCE	ATF PTF-1
CHRYSLER	68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 90030-A5, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid
CITROËN	AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
DAIMLER	68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid
DS (CAPSA)	AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
FIAT	9.55550-AV5 for ZF automatic gearbox with 8 and 9 speed
FORD	MERCON LV, MERCON ULV, XT-10-QLVC
GENERAL MOTORS	88861004, 9986153, 9986333, GM 1940184, GM 93165414, GM DEXRON HP ATF, GM DEXRON II D, GM DEXRON III H, GM DEXRON ULV ATF, GM DEXRON VI, GMW16444
HONDA	082000-9001, 08200-9005, 08200-9005, 08200-9017, 08266-9904, 08266-99907, ATF-11, ATF DW-1 (except CVTs), ATF-TYPE 3.1, ATF Z1 (except CVTs), B2618-OLE-025, Type 3.0
HYUNDAI	00232-1904, 040000C90SG, 04500-00115, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR
INFINITI	MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S
ISUZU	Besco ATF III, WSI
JAGUAR	02JDE 26444, Fluid 8432
KIA	SP-IV, SP-IV M
LAND ROVER	LR023288, LR023289, TYK500050
LEXUS	00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
MASERATI	231603, M-1375.4
MAZDA	0000-77-122E-01, ATF FZ, MERCON LV
MERCEDES-BENZ	A 001 989 45 03, A 001 989 68 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15 (except FE benefits), MB 236.16 (Except FE benefits), MB 236.17 (Except FE benefits), MB 236.41

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 07/21

TRANS ATF VI

**Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas con sistemas deslizantes de bloqueo, Cajas Transfer y Direcciones Asistidas
100% Sintético**

MINI	BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
MITSUBISHI	ATF-MA1, ATF SPH-IV, ATF SP-IV, Diamond ATF SP II, MZ320762, SP III
NISSAN	999MP-MTS00P, KLE24-00002, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S
PEUGEOT	AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
PORSCHE	000 043 304 00
SSANGYONG	DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3
TOYOTA	00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
VW	G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
ZF	Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11
PRODUCTOS	
AISIN	AW-1
AML	4G4319A509 / AA / S
FUCHS	ATF 3292, ATF 4400, ATF 6000 SL
JATCO	1A
MOPAR PARTS	68218925AA
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Transmission AS8
PSA Groupe	AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
SHELL	L-12108, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6
ZF	Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11