

Motul Performance Service additive
Air Intake system cleaner for Diesel engines

ANWENDUNGSHINWEISE

Hocheffektiver Spezialreiniger für moderne Dieselmotoren mit Direkteinspritzung mit Turbolader. Geeignet für den Einsatz in allen Dieselmotoren. Besonders empfohlen bei Longlife-Service Intervallen und geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter bzw. SCR-Katalysator.

Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B. Rückstände an Ventilen, Ansaugkrümmer, AGR-Ventilen werden mit der Anwendung mit dem MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3in1 entfernt.

Entfernt Ablagerungen im Luftansaugtrakt, im Drosselklappengehäuse, an den Einlass- und Auslassventilen sowie an den Ventilsitzen. Es garantiert somit eine saubere und kraftvolle Verbrennung, eine effiziente Motorleistung, eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen.

PERFORMANCE

Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B.: Rückstände an Ventilen, Ansaugkrümmer, AGR-Ventilen werden mit der Anwendung mit dem MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 entfernt. MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL entfernt Ablagerungen im Luftansaugtrakt, im Drosselklappengehäuse, an den Einlass- und Auslassventilen sowie an den Ventilsitzen. Es garantiert somit eine saubere und kraftvolle Verbrennung, eine effiziente Motorleistung, eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen. **VORTEILE** Ein sauberes AGR-Ventil, Ventile und Ansaugkrümmer sind Voraussetzung für eine saubere und wirkungsvolle Verbrennung. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand: eine verbessertes Ansprechverhalten und Leistungsentfaltung einen reduzierten Kraftstoffverbrauch eine längere Lebensdauer und optimale Funktion der Komponenten verbesserte Abgaswerte ein optimales Kaltstartverhalten.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Motor sollte betriebswarm sein. Vor Anwendung Ölstand kontrollieren. Die Anwendung erfolgt ohne aufwendigen Demontageaufwand erfolgt durch Applizieren von MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL in den Ansaugtrakt, um Ablagerungen vom Ansaugkrümmer und den Einlassventilen zu



MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL

Motul Performance Service additive
Air Intake system cleaner for Diesel engines

entfernen. MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL ist gebrauchsfertig und exklusiv für Anwendungen mit den Geräten MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 entwickelt. Für die Anwendung sind die Anweisungen der Geräte MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 zu befolgen. Adapter mit der Zuleitung vom Gerät ist immer hinter dem Turbolader und Ladeluftkühler zu montieren. Eine Dose ist ausreichend für eine Anwendung.



MOTUL AIR INTAKE CLEAN DIESEL

Motul Performance Service additive
Air Intake system cleaner for Diesel engines

