

ATA HELL

MOTULTECH CENTER OIL FZ-8209E

DEFORMATION

DESCRIPTION

CENTER OIL FZ-8209E est une huile entière haute performance non chlorée pour les opérations de déformation.

Les additifs spécifiques permettent l'augmentation de la durée de vie des outils tels que les poinçons et matrices pour les opérations difficiles.

CENTER OIL FZ-8209E est un produit destiné au travail des métaux ferreux uniquement.

APPLICATIONS

Center Oil FZ-8209 est recommandé pour :

- Frappe à froid et travail en presse sur acier, acier au carbone, acier allié, inox.
- Etirage sur acier, acier au carbone, acier allié, inox.

AVANTAGES

- Exempt de paraffines chlorées.
- Augmentation de la durée de vie des outils grâce à ses propriétés Extrême-Pression et lubriffiantes.
- Finition des pièces améliorée.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	CENTER OIL FZ-8209E
Aspect	-		Transparent
Stockage	-		A l'abri du gel

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.