

MOTUL MC CARE C5 CHAIN PASTE

Motorradkettenfett
Weiss, stark haftend
Paste aus der Tube mit Pinselapplikator

ANWENDUNGSHINWEISE

Hochleistungskettenfett formuliert auf Basis Aluminiumkomplexseife sowie Hochdruck-, Verschleißschutz-, Antioxidations- und Korrosionsschutzadditiven.

Für alle Kettentypen: Standardketten sowie Ketten mit O-Ring, X-Ring und Z-Ring. Besonders empfohlen für sportliche Strassenmotorräder.

MOTUL CHAIN PASTE haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig an der Kette.

Geeignet für alle Arten von Straßenmotorrädern und Go-Karts.

Dauerschmierbereich: von -20 °C/-4 °F bis +120 °C/+248 °F, mit Spitzenwerten bis zu +130 °C/+266 °F.

PERFORMANCE

Erhöht die Lebensdauer der Kette: vermindert die Reibung, wasserabweisend, schützt vor Korrosion.

Exzellente Kriech- und Haftfähigkeit für sichere Schmierung auch an entlegenen Schmierstellen.

Gutes Haftungsvermögen verhindert Abschleudern – selbst an hochbelasteten, schnell laufenden Ketten.

Geeignet für Standard-, O-Ring-, X-Ring-, Z-Ring-Ketten sowie für Bowdenzüge und Gelenkverbindungen.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

MOTUL C5 CHAIN PASTE ist für alle schnell laufenden Motorradketten geeignet. Kettenfett mit dem integrierten Bürstenkopf auf der gesamten Kette gleichmäßig sehr dünn auftragen. Dabei ist darauf zu achten, daß immer die innere und äußere Seite der Kette dünn benetzt wird, damit das Fett in die Fugen gelangen kann und beim Weiterdrehen der Kette das Fett über das Ritzel in die Fugen gedrückt wird. Für eine optimale Wirksamkeit sollte die vorgegebene Trocknungszeit von min. 10 Minuten eingehalten werden. Eine regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer des gesamten Ketten-Kits.

Wichtig: Vor jeder Anwendung die Kette gründlich mit MOTUL C1 CHAIN CLEAN reinigen.



MOTUL MC CARE C5 CHAIN PASTE

Motorradkettenfett
Weiss, stark haftend
Paste aus der Tube mit Pinselapplikator

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	weiss
Dichte bei 20°C	IP 530	0.920
Konsistenzklasse	ASTM D217	NLGI 1



MOTUL MC CARE C5 CHAIN PASTE

Motorradkettenfett
Weiss, stark haftend
Paste aus der Tube mit Pinselapplikator