



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL

Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
TDL – Total Drive Line
100% sintetico

UTILIZZO

DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL è un lubrificante completamente sintetico per trasmissioni manuali e assali posteriori trazione pesante. La sua formula avanzata permette l'uso di un singolo prodotto su una vasta gamma di trasmissioni, semplificando la manutenzione e riducendo gli inventari per le flotte e le operazioni commerciali.

Questo olio è adatto all'uso su veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e macchine movimento terra dove venga richiesto un prodotto TDL (Total Driveline Lubricant). Particolarmente adatto a trasmissioni manuali Scania dove si richieda la specifica Scania ST 1:0.

PRESTAZIONI

DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL presenta eccezionali caratteristiche alle basse temperature, con lubrificazione facilitata e riduzione del rischio di impuntamento a temperature molto basse.

Utilizza avanzate basi sintetiche e additivi per fornire prestazioni superiori e numerosi benefici per trasmissioni trazione pesante rispetto a oli trasmissione convenzionali:

- Formulato con additivi Estrema Pressione per proteggere dall'usura
- Fornisce elevata stabilità termica per prestazioni ottimali alle alte temperature
- Permette intervalli di cambio estesi
- Offre grande resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Compatibile con i più comuni tipi di guarnizioni e metalli gialli utilizzati nei cambi

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL

Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
TDL – Total Drive Line
100% sintetico

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 306	75W-90
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.865
Viscosità a 40°C	ASTM D445	104.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	15.3 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	156
Pour point	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	207 °C / 405 °F



MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL

Lubrificante per cambi manuali trazione pesante
TDL – Total Drive Line
100% sintetico

SPECIFICHE	
API	GL-4, GL-5
MIL-PRF	2105 D, 2105 E
SCANIA	STO 1:0
PRODOTTI	
ZF	TE-ML 07A, TE-ML 08