DS SUPER AGRI 10W-30

Lubrifiant multifonctionnel STOU pour tracteur et engins agricoles
Multipurpose Lubricant - STOU For Tractor and Farm machines
Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

DS SUPER AGRI 10W-30 est un lubrifiant multifonctionnel de type STOU (Super Tractor Oil Universal) adapté aux tracteurs et machines agricoles : moteurs diesel, turbocompressés ou essence, transmissions, freins et embrayages immergés à bain d'huile, relevage hydraulique.

PERFORMANCES

DS SUPER AGRI 10W-30 is recommended for the following farm machines working in normal conditions: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group…

DS SUPER AGRI 10W-30 is approved ZF TE-ML 06 D: for ZF transmissions Eccom 1.5 type fitted on Same-Deutz-Fahr Group tractors and/or other brands…

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-30
Densité à 20°C		0.876
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	68.7 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	147.0
Point de goutte	ASTM D97	-36 °C / -33 °F
TBN	ASTM D2896	11.4 mg KOH/g
Test FZG : Palier dégât		

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

DS SUPER AGRI 10W-30

Lubrifiant multifonctionnel STOU pour tracteur et engins agricoles
Multipurpose Lubricant - STOU For Tractor and Farm machines
Minérale

Point éclair	ASTM D92	222.0 °C / 432.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

DS SUPER AGRI 10W-30

Lubrifiant multifonctionnel STOU pour tracteur et engins agricoles
Multipurpose Lubricant - STOU For Tractor and Farm machines
Minérale

NORMES	
ACEA	E2 (Engine)
AFNOR	48603 HV (Hydraulic)
API	CF-4/SF (Engine), GL-4 (Transmission)
CASE IH	MS 1118 / 1207 / 1209 (Transmission)
CATERPILLAR	TO-2 (Transmission)
FORD	ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C (Transmission)
ISO	VG 68 (Hydraulic)
JOHN DEERE	JDM J27 / J20C (Transmission)
SAE	10W-30 (Engine)
OE - PERFORMANCE	
ALLISON TRANSMISSION	C-4 (Transmission)
MASSEY FERGUSON	CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 (Transmission)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 / 228.1 / 228.3 (Engine performance and piston cleanliness)
NEW HOLLAND	NH 024C / 324B / 410B / 540B (Transmission)
SAME	DEUTZ - FAHR (Transmission)
SINOTRUK (CNHTC)	CNH MAT 3525 (Transmission), CNH MAT 3525 (Transmission)
PRODUITS	
ZF	TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B (Transmission under N° ZF001103)

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com