

MOTUL MULTI ATF



سائل لنافل الحركة الأوتوماتيكي مع قابض القفل الانزلاقي، وتوجيه الطاقة، ومحولات عزم الدوران، والأنظمة الهيدروليكية
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

زيت تشحيم تخليقي بنسبة 100% عالي الأداء تم تصميمه خصيصاً لمعظم ناقل الحركة الأوتوماتيكي الحديث (الوضع اليدوي، الوضع المتسلسل، التحكم الإلكتروني) مع أو بدون قابض قفل الانزلاق. يوصى به بشكل خاص للاستخدام في علب التروس الأوتوماتيكية لشركات صناعة السيارات الأمريكية جي إم، فورد و كرايسلر وشركات صناعة السيارات الآسيوية هيونداي وكيا و ميتسوبيشي و نيسان و ساجو و سوبارو، و تويوتا.. أو شركات صناعة السيارات الأوروبية بي ام دبليو و سيتروين و فيات و ام بي و بيجوت و رينولت. كما يوصى باستخدامه في علب التروس الأوتوماتيكية القديمة ومحولات عزم الدوران ونظام التوجيه المعزز وتروس الرجوع للخلف في القوارب وناقلات الحركة الهيدروستاتيكية والأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية حيث تكون هناك حاجة إلى سوائل ديكسرون (باستثناء ديكسرون VI) أو ميركون).

مستويات الاداء

المعايير ومواصفات الشركة المصنعة: راجع الرسم البياني. موتول ملتي ATF هو زيت تشحيم تخليقي بنسبة 100% عالي التقنية يتميز بأداء رائع فيما يتعلق بمتطلبات معايير ميركون و ديكسرون III. بفضل تركيبته الحصرية والمخصصة، ملتي ATF: يسمح بتوفير الوقود للسيارات المجهزة بعلب تروس أوتوماتيكية من خلال تقليل احتكاك التروس الدورية. يوفر أداءً مضاداً للاهتزاز ثم يتجنب الاهتزازات على دولاب الموازنة للمحرك. يحمي التروس التي تتزايد أعدادها وصغر حجمها ونقل حملاتها. يعطي استجابة فائقة لنافل الحركة الأوتوماتيكي: شعور سلس بالتحويل وتقليل تأخر وقت التحول. يحسن من استجابة علب التروس الأوتوماتيكية في درجات الحرارة الباردة. يطيل مدة العمر الافتراضي، ويحسن ثبات القص في درجات الحرارة الساخنة ومقاومة الأكسدة. مضاد للتآكل والتآكل ومضاد للرغوة.

التوصيات

يمكن خلطه مع زيوت التشحيم المماثلة. تغيير الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة وتعديله وفقاً لاستخدامك الخاص.

المواصفات

Red	Visual	Color
0.845		(Density at 20°C (68°F
mm²/s 36.2	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm²/s 7.6	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
185.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / 414.0 °F° 218.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL MULTI ATF



سائل لنقل الحركة الأوتوماتيكي مع قابض القفل الانزلاقي، وتوجيه الطاقة، ومحولات عزم الدوران، والأنظمة الهيدروليكية
تخليقي 100%

OE PERFORMANCESESCNAMROFREP EO	
(ATF Z1 (except CVTs	ACURA
C-4, TES-295	ALLISON TRANSMISSION
G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, Tip-tronic	AUDI
PY112995PA	BENTLEY
0 22 83 ,516 142 0 22 83 ,922 026 0 22 83 ,272 400 9 22 81 ATF2), 83 22 9 407 765, 83 22 9) 396 305 2 22 83 ,413 402 407 807, ATF2, ETL 7045E, ETL 8072B, LA2634, LT 71141	BMW
, ATF+2, ATF+3, ATF+4, MS 5931, MS 7176, MS+ATF 7176D, MS 7176E, MS 9602	CHRYSLER
AC, 9735-EJ, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE), 9730 JWS 3309, Z 000169756	CITROËN
AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP	DAIHATSU
ATF+3, ATF+4	DAIMLER
AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756 9730	(DS (CAPSA
AG1, 9.55550-AG2, 9.55550-AV1, 9.55550-AV2,-9.55550 9.55550-AV4	FIAT
ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, MERCON SP, MERCON V, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, WSS-M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM, XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5	FORD
TITAN 3353, TITAN ATF 4400	FUCHS
,88861951 ,88861950 ,1940773 ,1940771 ,19256039 GM DEXRON II D, GM DEXRON II E ,9985010 ,88900925 GM DEXRON III G, GM DEXRON III H	GENERAL MOTORS
ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except ,082000-9001 CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid	HONDA
040000C90SG, ATF 9638, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III	HYUNDAI
ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W	INFINITI
ATF Z1 (except CVTs), Besco ATF II, H50235, SCS	ISUZU
Fluid 8432, JLM 20237, JLM 20238, M-1375.4	JAGUAR
ATF+3	JEEP
ATF SP-3, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Red-1, SP II, SP III, UM040 CH020	KIA
M-1375.4, N402, STC 4863, TYK500050	LAND ROVER
ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638	LEXUS
231603	MASERATI
sp AT, ATF D-II, ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V, JWS 3317-6	MAZDA
A 001 989 22 03, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9	MERCEDES-BENZ

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

MOTUL MULTI ATF



سائل لنافل الحركة الأوتوماتيكي مع قابض القفل الانزلاقي، وتوجيه الطاقة، ومحولات عزم الدوران، والأنظمة الهيدروليكية
تخليقي 100%

ASW 3309, ETL 7045E, ,413 402 0 22 83 ,272 400 9 22 81 LA2634	MINI
ATF-J2, ATF-J3, ATF-PA, AYC Fluid, Diamond (USA) / Dia Queen PSF, PSF 3, SP II, SP III	MITSUBISHI
ATF D3M, ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W, PSF-II	NISSAN
GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466	OPEL
AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756 9730	PEUGEOT
(A2) 00 547 917 999 ,28 205 043	PORSCHE
CLIP, DP0, Elfmatic J6, matic D2, matic D3	RENAULT
PL 31493PA	ROLLS-ROYCE
ATF 206	ROVER
JWS 3309 ,147 165 93 ,393 160 93	SAAB
T-IV ,22686186	SATURN
G 052 533, G 052 990	SEAT
G 052 533, G 052 990	SKODA
ATF HP, KO410Y0700, SKU: SOA868V9241	SUBARU
JWS 2384K, JWS 3314, JWS 3317	SUZUKI
ATF D-III, ATF Type T, ATF ,08886-81015 ,08886-00405 Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF	TOYOTA
GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466	VAUXHALL
(G607 (H55.6335xx	VOITH
97342 ,97340 ,1161540 ,1161521	VOLVO
G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, TL 52 162	VW
Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE- ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C	ZF
PRODUCTSSTCUDORP	
AW-F21, CLIP, FF ATF, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317	AISIN
4G4319A509 / AA / S	AML
ATF Red-1K	APPOLLOIL
Transmax J, Transmax Z, TranSynd	CASTROL
ATF LT 71141, JWS 3314	ESSO
ATF HP, K17	IDEMITSU
1A, JF613E	JATCO
ATF 3309, ATF 3317	MOBIL
Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4	PETRONAS LUBRICANTS
AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756 9730	PSA Groupe

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL MULTI ATF



سائل لنافل الحركة الأوتوماتيكي مع قابض القفل الانزلاقي، وتوجيه الطاقة، ومحولات عزم الدوران، والأنظمة الهيدروليكية
تخليقي 100%

M115), ATF 3353, LA2634, M-1375.4-)3403	SHELL
ETL 7045E, ETL 8072B, N402	TEXACO
ATF H50235, Fluide AT 42	TOTAL
Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C	ZF