

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.
SYNTHETIQUE**

CONSEILS D'UTILISATIONS

Fluide hydraulique de base synthétique multifonction haute performance, spécialement développé pour les systèmes hydraulique de commandes de directions assistées, amortisseurs ou toits ouvrants, des véhicules de dernières générations.

Particulièrement adapté aux constructeurs Européens : VW (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, CITROËN, MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB et Américains : FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.

Ne pas utiliser dans les boîtes de vitesses.

PERFORMANCES

MOTUL MULTI HF est un produit haute performances qui grâce à une formulation exclusive :

- Protège les pompes hydrauliques fortement chargées.
- Prolonge la durée de vie des systèmes.
- Procure confort et réduction du bruit grâce à ses excellentes propriétés à froid.
- Garantie un maintien longue durée des propriétés anti-usure, anti-mousse et anticorrosion.

RECOMMANDATIONS

Peut-être mélangé avec des huiles hydrauliques de même type.

Ne pas utiliser dans les boites de vitesses manuel ou automatique.

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C		0.823
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	19.0 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	6.2 mm ² /s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.



MOTUL MULTI HF

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.
SYNTHETIQUE**

Indice de viscosité	ASTM D2270	328.0
Point éclair	ASTM D92	155.0 °C / 311.0 °F

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.
SYNTHETIQUE**

NORMES	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
OE - PERFORMANCE	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VAUXHALL	GM 1940766
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

**Fluide Hydraulique Multifonction pour Direction Assistée,
Suspension Hydraulique, Toit Ouvrant, Centrale Hydraulique.
SYNTHETIQUE**

PRODUITS	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
PSA Groupe	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109
TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA
ZF	TE-ML 02K