

**Liquido idraulico multifunzione per sistemi servosterzo, ammortizzatori, sospensioni e altri sistemi idraulici.
SINTETICO**

UTILIZZO

Liquido idraulico multifunzione a base sintetica ad alte prestazioni appositamente sviluppato per veicoli di recente costruzione dotati di sistemi idraulici come servosterzo, ammortizzatori.

Particolarmente indicato per essere utilizzato su vetture dei seguenti Costruttori europei: Volkswagen (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, CITROEN, MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB e Costruttori americani: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.

Non utilizzare nella trasmissione.

PRESTAZIONI

MOTUL MULTI HF è un lubrificante ad alta tecnologia e garantisce eccellenti prestazioni grazie alla sua formulazione esclusiva e dedicata che:

- Protegge le pompe idrauliche sottoposte a carico elevato.
- Prolunga la durata di tutti i sistemi.
- Migliora la confortevolezza e riduce il rumore soprattutto a basse temperature.
- Garantisce eccellenti proprietà anti-usura, anti-corrosione e anti-schiuma.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato a lubrificanti idraulici con specifiche simili.

Non utilizzare nei cambi manuali o automatici.

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C		0.823
Viscosità a 40°C	ASTM D445	19.0 mm ² /s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**MOTUL MULTI HF**

Liquido idraulico multifunzione per sistemi servosterzo, ammortizzatori, sospensioni e altri sistemi idraulici.
SINTETICO

Visosità a 100°C	ASTM D445	6.2 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	328.0
Punto di infiammabilità	ASTM D92	155.0 °C / 311.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

**Liquido idraulico multifunzione per sistemi servosterzo, ammortizzatori, sospensioni e altri sistemi idraulici.
SINTETICO**

SPECIFICHE	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
PRESTAZIONI OE	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VAUXHALL	GM 1940766
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

Liquido idraulico multifunzione per sistemi servosterzo, ammortizzatori, sospensioni e altri sistemi idraulici.
SINTETICO

PRODOTTI	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
PSA Groupe	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109
TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA
ZF	TE-ML 02K

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.