

MOTUL MULTI HF

**Fluido Hidráulico Multifuncional, Direcções assistidas,
Suspensões hidráulicas, Capotas conversíveis,
Sistemas hidráulicos centrais.
SINTÉTICO**

USO

Fluido hidráulico multifuncional de altas prestações, de bases sintéticas, especificamente desenvolvido para circuitos hidráulicos de direcções assistidas, amortecedores ou capotas conversíveis de veículos de última geração.

Particularmente recomendado para construtores europeus: GRUPO VAG (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda), PORSCHE, BMW, CITRÖEN, MERCEDES BENZ, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB, e americanos: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.

Este fluido não deve ser utilizado em caixas de velocidades.

PRESTAÇÕES

MOTUL MULTI HF é um lubrificante de alta tecnologia com altas prestações graças à sua fórmula exclusiva e dedicada que:

- Protege bombas hidráulicas fortemente carregadas.
- Prolonga a vida útil de todos os sistemas.
- Fornece conforto e redução de ruído, especialmente em condições de frio.
- Fornece excelentes propriedades antidesgaste, anticorrosão e antiespuma

RECOMENDAÇÕES

Pode ser misturado com óleos hidráulicos do mesmo tipo.

Não utilizar como lubrificante de transmissões manuais ou automáticas.

Intervalos de mudança: seguir as recomendações do fabricante e adaptar ao tipo de utilização.

PROPRIEDADS

Color	Visual	Verde
Densidade a 20°C (68°F)		0.823



MOTUL MULTI HF

**Fluido Hidráulico Multifuncional, Direcções assistidas,
Suspensões hidráulicas, Capotas conversíveis,
Sistemas hidráulicos centrais.
SINTÉTICO**

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	19.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	6.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	328.0
Punto de inflamación	ASTM D92	155.0 ° C / 311.0 ° F

**Fluido Hidráulico Multifuncional, Direcções assistidas,
Suspensões hidráulicas, Capotas conversíveis,
Sistemas hidráulicos centrais.
SINTÉTICO**

NORMAS	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
DESEMPENHO OE	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VAUXHALL	GM 1940766
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.



MOTUL MULTI HF

**Fluido Hidráulico Multifuncional, Direcções assistidas,
Suspensões hidráulicas, Capotas conversíveis,
Sistemas hidráulicos centrais.
SINTÉTICO**

PRODUTOS	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
PSA Groupe	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109
TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA
ZF	TE-ML 02K