

MOTUL TRANS ATF VI

Kayma kilitlemeli otomatik şanzıman için düşük viskoziteli sıvı Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon %100 Sentetik

KULLANIM ŞEKLİ

DEXRON VI standartlarında motor yağı gerektiren kayma kilitlemeli debriyajı olan veya olmayan, modern otomatik şanzımanlar (manuel mod, sıralı mod, elektronik kontrollü...) için özel olarak tasarlanmış %100 Sentetik, yüksek performanslı, düşük viskoziteli, şanzıman yağı.

Özellikle Amerikan otomobil üreticileri GM, FORD, CHRYSLER; Asya otomobil üreticileri HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA; Avrupa otomobil üreticileri MERCEDES, FORD, OPEL'in otomatik vites kutuları, transfer kutusu ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir.

DEXRON III H veya DEXRON II D sıvılarının gerekli olduğu eski otomatik vites kutularında, tork konvertörlerinde, hidrolik direksiyonda, mekanik ve hidrolik sistemlerde kullanım için de uygundur.

Kullanmadan önce her zaman aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

PERFORMANSLAR

MOTUL TRANS ATF VI, DEXRON III ve MERCON standartları gereksinimleri ile ilgili olarak olağanüstü düşük viskozite performansına sahip %100 Sentetik yüksek teknolojlili bir yağlayıcıdır.

Özel ve adanmış formülü sayesinde, MOTUL TRANS ATF VI:

- Otomatik şanzımanlı araçlarda sürtünmeyi azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Soğuk sıcaklıkta otomatik şanzıman tepkisini iyileştirir.
- Üstün otomatik şanzıman tepkisi verir: daha yumuşak vites değiştirme hissi ve en aza indirgenmiş vites değiştirme gecikmesi.
- Motor volan tekerleğinde titreşimleri önlemek için titreşim önleme performansı sağlar.
- Çok sayıda, kompakt ve ağır yüklü dişlileri korur.
- Kullanım ömrünü uzatır, sıcak sıcaklıkta daha iyi kesme kararlılığı ve oksidasyon direnci.
- Aşınma önleyici, korozyon önleyici, köpük önleyici.

MOTUL**MOTUL TRANS ATF VI**

**Kayma kilitlemeli otomatik şanzıman için düşük viskoziteli sıvı
Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon
%100 Sentetik**

ÖNERİLER

Sadece benzer yağlar ile karıştırılabilir.

Yağ değişimi: kendi kullanımınıza ve üreticinin tavsiyelerine göre adapte edin.

Kullanmadan önce her zaman araç kullanım kılavuzuna bakınız.

ÖZELLİKLER

Renk	Görünüş	Amber
20°C (68°F) derecede yoğunluk		0.842
40°C (104°F) derecede viskozite	ASTM D445	30.6
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	6.12
		mm ² /s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	152.0
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	216.0 °C / 421.0 °F

**Kayma kilitlemeli otomatik şanzıman için düşük viskoziteli sıvı
Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon
%100 Sentetik**

OE PERFORMANSLARI	
ACURA	08200-9008A, 08200-9009A, 08200-9016A, 08266-99964, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs)
ALLISON TRANSMISSION	C-4
AUDI	G 052 533, G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162, G 060 540
BENTLEY	PY112995PA
BMW	83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 0 432 807, 83 22 2 152 426, 83 22 2 163 514, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396 (ATF2), 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, 83 22 2 355 601, 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 9 400 275, 83 22 9 407 738, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859, 883 22 5 A28 F03 (ATF8), ATF 3+, ATF6, L12108
BRILLIANCE	ATF PTF-1
CHRYSLER	68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 90030-A5, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid
CITROËN	05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
DAIMLER	68043742AB, 68157995AA, 68157995AB, 68171866AA, 68171869AA, 68218054CA, 68218057CA, 68218058CA, 68218925AA, ATF+3, ATF+4, DEXRON VI Automatic Transmission Fluid, MS 9602, SP IV Automatic Transmission Fluid
DS (CAPSA)	05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
FIAT	9.55550-AV5 for ZF automatic gearbox with 8 and 9 speed
FORD	MERCON LV, MERCON ULV, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C949-A, XT-10-QLVC, XT-6-QSP (SP)
GENERAL MOTORS	19256039, 88861004, 88863400, 88863401, 9986153, 9986333, AW-1, Dex HP, GM 1940184, GM 93165414, GM DEXRON HP ATF, GM DEXRON II D, GM DEXRON III H, GM DEXRON ULV ATF, GM DEXRON VI, GMW16444, GMW16974, WS
HONDA	082000-9001, 08200-9005, 08200-9005, 08200-9008, 08200-9016A, 08200-9017, 08266-9904, 08266-99907, ATF-11, ATF DW-1 (except CVTs), ATF-TYPE 3.1, ATF Z1 (except CVTs), B2618-OLE-025, Type 3.0
HYUNDAI	00232-1904, 040000C90SG, 04500-00115, NWS-9638, SP4-M1, SPH-IV, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, WS
INFINITI	MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC P, MATIC S
ISUZU	Besco ATF III, SCS, WSI
JAGUAR	02JDE 26444, Fluid 8432
KIA	NWS-9638, SP4-M1, SPH-IV, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, WS
LAND ROVER	AW-1, LR0022460, LR023288, LR023289, LV, TYK500050

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br> Ürün özellikleri, genel satış ve garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.

**Kayma kilitlemeli otomatik şanzıman için düşük viskoziteli sıvı
Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon
%100 Sentetik**

LEXUS	00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
MASERATI	231603, M-1375.4
MAZDA	0000-77-122E-01, ATF FZ, MERCON LV
MERCEDES-BENZ	A 001 989 45 03, A 001 989 68 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15 (except FE benefits), MB 236.16 (Except FE benefits), MB 236.17 (Except FE benefits), MB 236.41, P/N 0029890603
MITSUBISHI	4030401, ATF-J3, ATF-MA1, ATF-PA, ATF SPH-IV, ATF SP-IV, Diamond ATF SP II, Diamond Queen ATF-PA, MZ320762, MZ320775, SP III
NISSAN	999MP-MPT10P, 999MP-MTS00P, KLE24-00002, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC P, MATIC S, MATIC W
OPEL	AW-1
PEUGEOT	05127382, 68043742AA, 68818925AA/AB, 8 & 9 Speed ATF, AW-1, AW-2, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
PORSCHE	000 043 304 00
SAAB	93 165 147
SEAT	G 053 001, G 060 540
SKODA	G 053 001, G 060 540
SSANGYONG	DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3
SUBARU	ATF-WS
SUZUKI	MATIC S
TOYOTA	00289-ATFWS, 08886-02303, 08886-02305, 08886-80803, ATF FZ, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
VAUXHALL	AW-1
VOLVO	31 256 774, 31 256 775
VW	G 052 533, G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162, G 060 540
ZF	AA01 500 001, Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, Lifeguard 9, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11
ÜRÜNLER	
AISIN	ATF-0WS (except CVTs), AW-1, AW-2
AML	4G4319A509 / AA / S
FUCHS	ATF 3292, ATF 4400, ATF 6000 SL
Jalos	Class 1A-LV, M315
JATCO	1A
MOPAR PARTS	68218925AA
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Transmission AS8
PSA Grubu	AW-1, RP 9734 R7 for EAT6 transmissions
SHELL	L-12108, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6

MOTUL**MOTUL TRANS ATF VI**

**Kayma kilitlemeli otomatik şanzıman için düşük viskoziteli sıvı
Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon
%100 Sentetik**

ZF	AA01 500 001, Lifeguard 6, Lifeguard 6 Plus, Lifeguard 8, Lifeguard 9, M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 11
-----------	---